

广东省交通运输厅文件

粤交规〔2019〕240号

广东省交通运输厅关于国道 G240 线三水 水都工业园至白坭段路面改造工程 建设方案的批复

佛山市交通运输局：

《佛山市交通运输局关于上报审批国道G240线三水水都工业园至白坭段路面改造工程（原S269线K73+120--K81+480）建设方案的请示》（佛交〔2018〕620号）和《佛山市交通运输局关于上报审批国道G240线三水水都工业园至白坭段路面改造工程（原S269线K73+120--K81+480）建设方案（修编）的请示》（佛交〔2019〕141号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意对G240线三水水都工业园至白坭段进行路面改造。

二、建设规模与技术标准

工程位于佛山市三水区，起于三水区国道G240线与梅西大道交叉口（K2554+892），自北向南，经塘厦村、白金工业区、灶头村，终于与汇金路交叉处（K2563+252），路线长8.36公里。

工程在现有公路基础上进行路面改造，采用一级公路技术标准，设计速度80公里/小时。其中K2554+892～K2556+446段路基宽24.5米，K2556+446～K2563+252段路基宽31.5米。下阶段应按照《公路工程技术标准》有关规定，确定具体横断面布置。

原则同意采用沥青混凝土路面，具体方案在下阶段设计中进一步确定。路面改造设计方案应综合利用原有路面结构，采用循环再生利用等工程措施，环保、经济、合理地确定。同时，综合考虑与桥梁高程衔接、方便沿线群众出行等问题，科学确定路面设计高程。

沿线需利用的桥梁、构造物应作必要的检测，并根据检测结果综合确定利用、加固或拆除重建方案。进一步完善全线防护、排水及沿线设施等。

工程施工期间应做好交通组织及疏导，保障车辆安全通行。

三、投资估算与资金筹措

工程投资估算 6935 万元。工程建设资金除省按规定给予补助外，其余由地方自筹解决。

四、其他

请按国家和省有关规定做好招投标工作。



公开方式：依申请公开

抄送：省公路事务中心。

广东省交通运输厅办公室

2019年3月18日印发
