

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕314号

广东省交通运输厅关于西朗污水处理厂 二期工程排水口航道通航条件 影响评价的审核意见

广州市净水有限公司：

关于西朗污水处理厂二期工程排水口的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

一、工程选址

西朗污水处理厂二期工程排水口位于广州市中心城区二尾涌（花地河）左岸，下距广州环城高速公路花地1号桥约93米，设计最大排水量为30万立方米/天。工程所处河段河道顺直，河面宽约100米，水深良好，河床、河势基本稳定，选址满足《内河通航标准》（GB50139-2014）要求。

二、通航技术要求

根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，工程所处河

段的航道发展规划技术等级为VI级。排水口与二尾涌堤岸线基本齐平，采用1根直径2米钢管排水，顶面高程1.994米（1985国家高程基准，下同）；外侧设置消力池和抛石护脚，消力池长10米，宽3.7米，顶面高程-0.256米；抛石护脚长5米，宽3.7米，顶面高程程-0.256米，护脚外边线与规划主航道边线最小间距约10米。根据《西朗污水处理厂二期工程、西朗污水厂提标改造项目出水排放管（涉花地河部分）航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）关于排水口建设对航道通航条件影响的评价结论，排水口的设置和作业对航道冲淤和水流变化影响较小。在采取相关保障措施的条件下，工程建设对航道通航条件影响不大。

三、航道通航安全保障措施

（一）《航评报告》提出的航道通航安全保障措施总体得当。为确保工程自身和船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求设置助航和安全警示标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设。

（二）建设及管理单位应加强工程范围内航道通航条件的观测分析和各项设施的维护管理，及时采取合理措施，确保工程自身和航道通航安全。

四、有关要求

（一）工程开工建设前，施工单位按规定向我厅申请办理通航水域水上水下施工作业审批。

（二）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，

积极配合佛山航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向佛山航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

(三) 请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

五、其他事项

(一) 本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

(二) 自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

(三) 工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2021年9月28日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市交通运输局，省航道事务中心、佛山航道事务中心。