

航 道 通 告

粤穗航道通告〔2024〕64号

广东省广州航道事务中心关于启用增城区 初溪水利枢纽船闸专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

增城区初溪水利枢纽船闸专用航标的设置已完成并即将启用，现将有关事项通知如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：济广高速公路增江大桥上游约 1.8 千米河段。

（二）航标设置情况

侧面浮标：在船闸引航道上游约 300 米、下游约 250 米右侧的航道边界上各设置 1 座侧面浮标，共 2 座侧面浮标。侧面浮标为 HF1500 型浮标，闪光周期为 4s(0.5+3.5)；左侧浮标标体为黑色，灯质为单闪绿光；右侧浮标标体为红色，灯质为单闪红光。

侧面灯桩：在船闸上、下游两侧导航墙端部各设置 1 座侧面灯桩，共 4 座侧面灯桩。侧面灯桩为 H3m 钢管灯桩；左侧灯桩采用锥形白色标牌，标身颜色为黑白相间横纹，灯质为双闪绿光；

右侧灯桩采用罐形红色标牌，标身颜色为红白相间横纹，灯质为双闪红光。

其他标志：在上、下行船舶不能相互通视的上、下游左岸上各设置 1 座鸣笛标，共 2 座鸣笛标；在船闸闸室有效长度的两端各设置 1 座界限标，共 4 座界限标；在靠近节制闸上、下游右岸上各设置 1 座节制闸标，共 2 座节制闸标；在上、下闸首进、出闸室处(人字门附近)设置进出闸信号灯，共 4 组进出闸信号灯。

航标概位（2000 国家大地坐标系）如下：

上游右侧浮标：X=2569533.74，Y=38483526.31；

下游右侧浮标：X=2569055.71，Y=38482743.22；

上游左侧灯桩：X=2569215.87，Y=38483231.83；

上游右侧灯桩：X=2569313.64，Y=38483310.34；

下游左侧灯桩：X=2569087.12，Y=38483008.24；

下游右侧灯桩：X=2569109.25，Y=38482995.32；

上游左界限标：X=2569176.51，Y=38483159.92；

上游右界限标：X=2569185.26，Y=38483154.21；

下游左界限标：X=2569109.21，Y=38483058.61；

下游右界限标：X=2569127.65，Y=3848053.63；

上游鸣笛标：X=2569252.12，Y=38483371.14；

下游鸣笛标：X=2568978.52，Y=38482811.21；

上游节制闸标：X=2569712.72，Y=38483425.32；

下游节制闸标：X=2569192.78，Y=38482681.21。

二、航标启用时间：2024 年 12 月 12 日。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省广州航道事务中心

2024年12月11日



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广州市交通运输局、广州海事局，广东省广州航道事务中心广州航道所。

广东省广州航道事务中心综合部

2024年12月11日印发
