

附件 2

崖门出海航道东东航道航标配布设置一览表

序号	标名	标类	航标概位 (经纬度)	规格 结构	颜色	灯质	备注
1	52	左侧 面标	N: 22° 00′ 30.3″ E: 113° 07′ 55.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
2	53	右侧 面标	N: 22° 00′ 25.8″ E: 113° 08′ 08.0″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
3	D01	右侧 面标	N: 22° 00′ 58.7″ E: 113° 07′ 39.8″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	
4	D02	左侧 面标	N: 22° 00′ 54.7″ E: 113° 07′ 34.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	
5	D03	右侧 面标	N: 22° 01′ 08.7″ E: 113° 07′ 31.1″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	
6	D04	左侧 面标	N: 22° 01′ 05.3″ E: 113° 07′ 25.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	

序号	标名	标类	航标概位 (经纬度)	规格 结构	颜色	灯质	备注
7	D05	右侧 面标	N: 22° 01′ 27.8″ E: 113° 07′ 14.7″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	
8	D06	左侧 面标	N: 22° 01′ 26.6″ E: 113° 07′ 07.2″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	
9	D07	右侧 面标	N: 22° 01′ 36.8″ E: 113° 07′ 07.0″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	
10	D08	左侧 面标	N: 22° 01′ 41.3″ E: 113° 06′ 54.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	
11	54	左侧 面标	N: 22° 02′ 18.5″ E: 113° 06′ 22.7″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪三次, 周期 10 秒	位置 调整
12	55	右侧 面标	N: 22° 02′ 17.4″ E: 113° 06′ 32.2″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪三次, 周期 10 秒	位置 调整
13	56	左侧 面标	N: 22° 03′ 00.5″ E: 113° 05′ 46.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	位置 调整

序号	标名	标类	航标概位 (经纬度)	规格 结构	颜色	灯质	备注
14	57	右侧 面标	N: 22° 02′ 57.5″ E: 113° 05′ 57.8″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	位置 调整
15	58	推荐 航道 左侧 标	N: 22° 03′ 42.6″ E: 113° 05′ 10.5″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色, 中间一 条绿色 宽横带	红光, 混 合联闪两 次加一 次, 周期 6 秒	
16	59	右侧 面标	N: 22° 03′ 38.1″ E: 113° 05′ 24.1″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
17	59A	右侧 面标	N: 22° 03′ 59.3″ E: 113° 05′ 15.4″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 连 续快闪	增设
18	59B	左侧 面标	N: 22° 03′ 53.1″ E: 113° 05′ 05.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 连 续快闪	增设
19	60	左侧 面标	N: 22° 04′ 57.5″ E: 113° 05′ 14.9″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪三次, 周期 10 秒	
20	61	右侧 面标	N: 22° 04′ 39.8″ E: 113° 05′ 19.0″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪三次, 周期 10 秒	
21		赤鼻 山示	N: 22° 05′ 49.0″ E: 113° 04′ 50.0″	H10m 塔标	白色	白光, 双 闪, 周期	

序号	标名	标类	航标概位 (经纬度)	规格 结构	颜色	灯质	备注
		位标				6 秒	
22	62	左侧 面标	N: 22° 06′ 18.3″ E: 113° 05′ 33.8″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	
23	63	右侧 面标	N: 22° 06′ 01.4″ E: 113° 05′ 36.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	
24	64	左侧 面标	N: 22° 07′ 37.4″ E: 113° 05′ 52.3″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
25	65	右侧 面标	N: 22° 07′ 20.3″ E: 113° 05′ 55.1″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
26	66	左侧 面标	N: 22° 09′ 01.8″ E: 113° 06′ 10.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪三次, 周期 10 秒	
27	67	右侧 面标	N: 22° 08′ 55.9″ E: 113° 06′ 17.5″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪三次, 周期 10 秒	

序号	标名	标类	航标概位 (经纬度)	规格 结构	颜色	灯质	备注
28	68	左侧 面标	N: 22° 09′ 50.9″ E: 113° 06′ 04.2″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	
29	69	右侧 面标	N: 22° 10′ 41.9″ E: 113° 06′ 03.9″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
30	70	左侧 面标	N: 22° 10′ 56.3″ E: 113° 05′ 49.3″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪两次, 周期 6 秒	
31	71	左侧 面标	N: 22° 12′ 15.4″ E: 113° 05′ 42.2″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 联 闪三次, 周期 10 秒	
32	72	右侧 面标	N: 22° 12′ 46.8″ E: 113° 05′ 29.6″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个绿 色锥形, 锥 顶向上	绿色	绿光, 单 闪, 周期 4 秒	
33	73	左侧 面标	N: 22° 12′ 42.1″ E: 113° 05′ 24.9″	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 为单个红 色罐形	红色	红光, 单 闪, 周期 4 秒	