

附件

广东省广州航道事务中心航道维护尺度
信息表

序号	航道名称	航道起讫点	航道长度 (km)	航道现状等级	航道维护尺度			备注
					水深 (m)	宽度 (m)	弯曲半径 (m)	
1	洪奇沥 1	洪奇门出口 ~ 义沙头	27	三	4	80	650	
2	洪奇沥 2	义沙头 ~ 板沙尾	14	一	4.9	80	650	
3	下横沥	蕉门口 ~ 义沙头	14	一	4.9	80	650	
4	枕箱水道	广州港出海航道 ~ 南沙口	9	一	4.9	80	650	
5	小虎西水道 1	大虎爪 ~ 东方电机码头	7	四	3.4	60	400	
6	小虎西水道 2	东方电机码头 ~ 沙公堡	5	四	2.4	55	330	
7	骊岗水道	万洲尾 ~ 沙鼻头	17	五	1.3	40	270	
8	西樵水道	雁沙尾 ~ 西樵头	10	五	1.3	40	270	
9	沙仔沥	小虎礁 ~ 沙仔头	5	五	1.3	40	270	

10	蕉门水道	下横沥口~雁沙尾	18	五	1.3	40	270	
11	榄核河	雁沙尾~磨碟头	14	六	1	30	180	
12	上横沥	上横沥口~义沙头	8	六	1	30	180	
13	大岗沥	南顺尾~民生口	18	六	1	15	180	
14	高沙河	万洲尾~高沙头	9	五	1.3	40	270	
15	浅海	子沙尾~湓尾头	9	七	0.7	24	130	
16	潭洲沥	南顺尾~潭洲口	12	七	0.7	12	130	
17	浮莲岗水道	八塘尾~莲花山	13	三	4	80	500	
18	沙湾水道	八塘尾~火烧头	24	三	4	80	500	
19	大沙水道	大沙尾~八塘尾	5	三	4	80	500	
20	白坭水道 1	珠江大桥东桥~花都港	29	三	2.8	60	275	五和河段宽度50米
21	白坭水道 2	花都港~赤坭荷塘	12	五	2.8	45	270	
22	白坭水道 3	赤坭荷塘~白坭圩	6	五	2.5	35	115	
23	流溪河 1	文教口~江村铁路桥	7	三	4	60	275	

24	流溪河 2	江村铁路 桥~人和 拦河坝	11	六	1	30	180	
25	市桥水道 1	观音沙 尾~地铁 四号线桥	3	三	4	60	480	
26	市桥水道 2	地铁四号 线桥~雁 洲水闸	7	三	2.4	60	480	
27	市桥水道 3	雁洲水 闸~市桥 大桥	6	五	2	40	270	
28	市桥水道 4	市桥大 桥~黄猄 口	7	六	1	30	180	
29	市桥水道 5	黄猄口~ 龙湾口	4	七	0.7	12	130	
30	大九沥	大龙口~ 草河尾	1	四	2	50	330	
31	紫坭河	三善尾~ 紫坭口	5	三	2	60	480	
32	大石水道	大石河 口~深冲	6	四	1.6	50	330	
33	仙村水道	大塘洲 尾~白鹤 洲头	12	五	2.8	40	270	
34	增江 1	观海口~ 初溪拦河 坝	16	六	1	30	180	
35	增江 2	初溪拦河 坝~人民 桥	8	七	0.7	24	130	
36	增江 3	人民桥~ 正果拦河 坝	26	七	0.7	24	130	
37	增江 4	正果拦河 坝~龙潭 埔	16	七	0.7	24	130	

38	增步水 1	河口 ~ 石井冲口	2	六	1	30	180	
39	三枝香水道	员岗沙尾 ~ 大尾角	10	六	1	30	180	
40	石壁河	南山口 ~ 屏山水闸	6	七	0.7	24	130	
41	新街水 1	五和 ~ 南浦桥	2	六	1	30	180	
42	石楼河	岗尾口 ~ 石楼	5	七	0.7	24	130	
43	白沙河	濬口 ~ 沙贝	5	四	2.5	50	330	
44	雅瑶水道	珠江西桥 ~ 武广铁路桥 (下游面)	2	四	2.5	50	330	
45	龙穴南水道	广州港 30# 标 ~ 蕉门口	31	500 吨级	4.9	120	650	
46	南北台水道	大角咀 ~ 大沙尾	17	3000 吨级	4	135	670	
47	万顷沙南航道	洪奇门出口 ~ 龙穴南水道	6	300 吨级	/	/	/	封航

注：实际维护尺度以最新发布的信息为准。