

航道维护尺度信息

广东省粤中航道事务中心

2025 年 5 月 28 日

2025 年 6 月航道维护尺度信息

航道名称	起点名称	终点名称	里程 (km)	水深 (m)	宽度 (m)	弯曲 半径 (m)	备注
容桂水道 1	火烧头	板沙尾	11	4	80	480	
容桂水道 2	板沙尾	南华(三白沙头)	39	4.9	80	650	
东平水道 1	大尾角	澜石大桥	26	4	80	400	
东平水道 2	澜石大桥	思贤滘西口	42	4	80	400	
均安水道	莺歌咀	七滘大桥	16	4	80	480	
陈村水道	三山口	濠滘口	22	3.2	60	330	
顺德水道 1	火烧头	濠滘口	4	3.2	60	330	

航道名称	起点名称	终点名称	里程 (km)	水深 (m)	宽度 (m)	弯曲 半径 (m)	备注
顺德水道 2	濠滘口	紫洞口	46	4	80	500	
顺德支流	容奇	勒流(西安亭)	21	3.2	50	360	
雅瑶水道 1	武广铁路桥(下游面)	北村船闸	2	2.5	50	330	
甘竹溪	三槽口	甘竹船闸	15	2.5	35	130	
水口水道 1	北村	水口	4	1.6	40	270	
北江 1	三水河口	大塘	37	4	80	400	试运行
北江 2	大塘	西沙洲尾	8	2.5	60	330	试运行
西南涌 1	文教口	金溪	6	1.3	40	270	
潭洲水道 2	九尾沙	登洲头	11	1.3	40	270	
小榄水道 1	横门口	中山港大桥	12	6	120	580	

航道名称	起点名称	终点名称	里程 (km)	水深 (m)	宽度 (m)	弯曲 半径 (m)	备注
小榄水道 2	中山港大桥	莺歌咀	33	4	80	480	
磨刀门水道	灯笼沙尾	百顷头	44	4	80	500	
黄沙沥	乌沙	四星口	10	4	70	480	
鸡鸦水道	大南尾	蛇头	33	4	80	480	
桂洲水道	南头大桥	天九尾	13	3	50	350	
二茅涌	横门西水道	横门东水道	5	1.3	40	270	
石岐水道	磨刀洲尾	张家边	54	1.3	22	270	

注：以上为内河主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。