

航道维护尺度信息

[2025] 04号

2025年10月01日至10月31日

航道维护尺度信息表

序号	航道名称	航道起讫点	航道长度 (km)	航道现状等级	航道维护尺度			备注
					水深 (m)	宽度 (m)	弯曲半径 (m)	
1	港珠澳大桥 青州桥梁航道	青州航道桥轴线两侧 各 1852 米	3.7	/	5	318	/	
2	港珠澳大桥 江海桥梁航道	江海航道桥轴线两侧 各 1000 米	2	/	3.4	2*173	/	
3	港珠澳大桥 九洲桥梁航道	九洲航道桥轴线两侧 各 1000 米	2	/	1.9	100	/	
4	洪湾水道	湾仔~灯笼沙尾	20	三	4	80	500	
5	前山水道 (内港航道) 1	十字门水道与洪湾 水道交汇处~40 号点	2	五	4	50	360	
6	前山水道 (内港航道) 2	40 号点~石角咀船闸	3	五	1.3	50	270	

7	鸡啼门水道	小木迳～ 泥湾门口（尖峰大桥）	19	三	4	80	480	
8	泥湾门水道	泥湾门口（尖峰大桥） ～竹洲头	25	三	4	80	480	
9	赤粉水道	曾船水闸～横坑东口	7	限三	2.5	45	480	
10	前山水道 1	南屏大桥～联石湾	14	五	1.8	40	270	
11	前山水道 2	石角咀船闸～ 南屏大桥	4	五	1.3	40	270	
12	白藤河 1	东咀～泥湾门大桥	10	五	1.3	40	270	
13	白藤河 2	泥湾门大桥～ 界河船闸	5	五	1.3	40	270	
14	鹤洲河	磨刀门出海航道～ 白藤河	5	五	1.3	40	270	
15	西江 1	百顷头～九江沙口	37	一	6	100	650	
16	虎跳门水道	虎跳门口～百顷头	45	一	6	100	580	
17	北街水道	外海镇（潮莲洲尾～ 潮莲洲头	11	三	4	60	480	
18	石板沙水道 1	竹洲头～石板沙尾	6	三	4	80	480	
19	石板沙水道 2	石板沙尾～板沙口	5	四	2	50	330	
20	石板沙东河	石板沙尾～大聚沙头	7	四	2	50	330	
21	甘竹岛左槽	甘竹岛尾～甘竹岛头	2	四	2	50	360	
22	崖门水道	崖门口（崖南镇）～ 熊海口	25	一	7.2	90	840	
23	潭江 1	熊海口～双水电厂	6	一	7.2	90	840	
24	潭江 2	双水电厂～ 三埠（开平大桥）	51	三	4	80	480	

25	虎坑水道 1	虎坑口～三包围	4	限三	4	50	330	
26	八宝水道 2	三包围～水井角	4	限三	4	50	330	
27	龙泉海	水井角～三角围	3	限三	4	50	330	
28	劳劳溪 2	三角围～狗尾	5	限三	4	50	330	
29	南坦水道	南坦洲尾～南坦洲头	9	四	2	50	330	
30	江门水道 1	熊海口～烂大船	8	四	2	50	330	
31	那扶河 1	寨门口～横板	24	一	4（乘潮）	75	600	

注：过往船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，合理配载，谨慎驾驶，以策安全。

联系电话：0756--2118536

发布单位：广东省珠江西航道事务中心

2025年9月25日