

附件 1

跨东东航道桥专用航标设置情况表

航标 编号	标名及 标别	航标概位	标志 结构	标志颜色	灯质	备注
	1#桥墩 警示标 志	N: 22° 01′ 04.3″ E: 113° 06′ 55.0″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z6# 墩下 游侧
	2#桥墩 警示标 志	N: 22° 01′ 04.8″ E: 113° 06′ 54.8″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z6# 墩上 游侧
	3#桥墩 警示标 志	N: 22° 01′ 06.1″ E: 113° 06′ 58.4″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z5# 墩下 游侧
	4#桥墩 警示标 志	N: 22° 01′ 06.5″ E: 113° 06′ 58.1″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z5# 墩上 游侧

航标 编号	标名及 标别	航标概位	标志 结构	标志颜色	灯质	备注
	5#桥墩 警示标 志	N: 22° 01′ 09.9″ E: 113° 07′ 06.0″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z4# 墩下 游侧
	6#桥墩 警示标 志	N: 22° 01′ 10.5″ E: 113° 07′ 05.7″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z4# 墩上 游侧
	7#通航 桥孔左 侧标志	N: 22° 01′ 15.6″ E: 113° 07′ 18.2″	3 米 × 3 米 正方形标 牌。	红色	红色, 单 闪 4 秒	通航 孔下 游侧
	8#通航 桥孔左 侧标志	N: 22° 01′ 16.9″ E: 113° 07′ 17.1″	3 米 × 3 米 正方形标 牌。	红色	红色, 单 闪 4 秒	通航 孔上 游侧
	9#通航 桥孔最 佳通过 点标志	N: 22° 01′ 16.6″ E: 113° 07′ 20.1″	直径 3 米 圆形标牌	红白相间条 纹	白色, 莫 尔斯 信号“A” 周期 6 秒	通航 孔下 游侧

航标 编号	标名及 标别	航标概位	标志 结构	标志颜色	灯质	备注
	10#通航桥孔最佳通过点标志	N: 22° 01′ 17.9″ E: 113° 07′ 19.0″	直径 3 米 圆形标牌	红白相间条纹	白色, 莫尔斯 信号“A” 周期 6 秒	通航 孔上 游侧
	11#通航桥孔右侧标志	N: 22° 01′ 17.5″ E: 113° 07′ 22.0″	边长 3.6 米的实心 正置等边 三角形标 牌	绿色	绿色, 单 闪 4 秒	通航 孔下 游侧
	12#通航桥孔右侧标志	N: 22° 01′ 18.8″ E: 113° 07′ 20.9″	边长 3.6 米的实心 正置等边 三角形标 牌	绿色	绿色, 单 闪 4 秒	通航 孔上 游侧
	13#桥墩警示标志	N: 22° 01′ 20.8″ E: 113° 07′ 27.4″	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z3# 墩下 游侧

航标 编号	标名及 标别	航标概位	标志 结构	标志颜色	灯质	备注
	14#桥 墩警示 标志	N: 22° 01' 21.4" E: 113° 07' 27.1"	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z3# 墩上 游侧
	15#桥 墩警示 标志	N: 22° 01' 24.8" E: 113° 07' 34.9"	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z2# 墩下 游侧
	16#桥 墩警示 标志	N: 22° 01' 25.2" E: 113° 07' 34.7"	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z2# 墩上 游侧
	17#桥 墩警示 标志	N: 22° 01' 26.5" E: 113° 07' 38.3"	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z1# 墩下 游侧
	18#桥 墩警示 标志	N: 22° 01' 26.9" E: 113° 07' 38.0"	圆柱形钢 结构, 直径 0.7 米, 高 7 米。	红黄相间, 标身中间有 两条红色宽 横带	黄色, 连 续快闪	Z1# 墩上 游侧

航标 编号	标名及 标别	航标概位	标志 结构	标志颜色	灯质	备注
53A	53A#右 侧面标	N: 22° 00′ 55.2″ E: 113° 07′ 42.4″	HF2.4-D1 型浮鼓, 顶 标单个绿 色锥形	绿色	绿色, 单 闪 4 秒	
53B	53B#左 侧面标	N: 22° 00′ 54.6″ E: 113° 07′ 35.0″	HF2.4-D1 型浮鼓, 顶 标单个红 色罐形	红色	红色, 单 闪 4 秒	
53C	53C#右 侧面标	N: 22° 01′ 37.3″ E: 113° 07′ 06.6″	HF2.4-D1 型浮鼓, 顶 标单个绿 色锥形	绿色	绿色, 单 闪 4 秒	
53D	53D#左 侧面标	N: 22° 01′ 36.5″ E: 113° 06′ 58.8″	HF2.4-D1 型浮鼓, 顶 标单个红 色罐形	红色	红色, 单 闪 4 秒	