

航道维护尺度信息

[2026] 2 号

2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日

航道维护尺度信息表

序号	航道名称	航道起讫点	航道长度 (km)	航道现状等级	航道维护尺度			备注
					水深 (m)	宽度 (m)	弯曲半径 (m)	
1	洪奇沥 1	洪奇门出口~义沙头	27	三	4	80	650	
2	洪奇沥 2	义沙头~板沙尾	14	一	4.9	80	650	
3	下横沥	蕉门口~义沙头	14	一	4.9	80	650	
4	枕箱水道	广州港出海航道~南沙口	9	一	4.9	80	650	

5	小虎西水道 1	大虎爪 ~ 东方电机码头	7	四	3.4	60	400	小虎西 1 号浮标上游约 74 米至 325 米河段, 航道维护水深变更为 2.4 米
6	小虎西水道 2	东方电机码头 ~ 沙公堡	5	四	2.4	55	330	
7	骝岗水道	万洲尾 ~ 沙鼻头	17	五	1.3	40	270	
8	西樵水道	雁沙尾 ~ 西樵头	10	五	1.3	40	270	
9	沙仔沥	小虎礁 ~ 沙仔头	5	五	1.3	40	270	
10	蕉门水道	下横沥口 ~ 雁沙尾	18	五	1.3	40	270	
11	高沙河	万洲尾 ~ 高沙头	9	五	1.3	40	270	
12	浮莲岗水道	八塘尾 ~ 莲花山	13	三	4	80	500	

13	沙湾水道	八塘尾~火烧头	24	三	4	80	500	
14	大沙水道	大沙尾~八塘尾	5	三	4	80	500	
15	白坭水道 1	珠江大桥东桥~花都港	29	三	2.8	60	275	五和河段 宽度 50 米
16	白坭水道 2	花都港~赤坭荷塘	12	五	2.8	45	270	
17	白坭水道 3	赤坭荷塘~白坭圩	6	五	2.5	35	115	
18	流溪河 1	文教口~江村铁路桥	7	三	4	60	275	
19	市桥水道 1	观音沙尾~地铁四号线桥	3	三	4	60	480	
20	市桥水道 2	地铁四号线桥~雁洲水闸	7	三	2.4	60	480	
21	市桥水道 3	雁洲水闸~市桥大桥	6	五	2	40	270	
22	大九沥	大龙口~草河尾	1	四	2	50	330	
23	紫坭河	三善尾~紫坭口	5	三	2	60	480	
24	大石水道	大石河口~深冲	6	四	1.6	50	330	

25	仙村水道	大塘洲尾 ~ 白鹤洲头	12	五	2.8	40	270	
26	白沙河	滘口 ~ 沙贝	5	四	2.5	50	330	
27	雅瑶水道	珠江西桥 ~ 武广铁路桥 (下游面)	2	四	2.5	50	330	

注：过往船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，合理配载，谨慎驾驶，以策安全。

联系电话：020-34261397

发布单位：广东省广州航道事务中心
2026 年 1 月 28 日