广东省珠海内河高等级航道维护尺度(新)

辖区航道部 门	航道 名称	起点	终点	维护里程 (公里)	维护尺度(米)			最小通航净空尺度											
								最小通航净高桥梁的通航净空尺 度										航道	备注
												单向通航孔			双向通航孔			维护 等级	(净高起算水位)
					水深	宽度	弯曲 半径	桥梁名称	通航净 高(米)	通航净 宽(米)	通航 孔数	桥梁名称	通航净 高(米)	通航净 宽(米)	桥梁名称	通航净 高(米)	通航净 宽(米)		
珠海航道局	洪湾水道	湾仔	灯笼沙尾	20	3. 5	60	480	珠海大桥	22	100	2	珠海大桥	22	100	横琴二桥	28	340		珠海大桥(85高程2.938 米);横琴二桥(85高程 2.944米)
珠海航道局	鸡啼门水道	小木廼	泥湾门口	19	2	50	330	尖峰大桥	9	70	1	鸡啼门大 桥	10	79	尖峰大桥	9	70		尖峰大桥(珠基 1.54米);鸡啼门大桥 (珠基2.10米)
珠海航道局	泥湾门水道	泥湾门口	竹洲头	25	2	50	330	井岸大桥	9	40	2	井岸大桥	9	40					井岸大桥(珠基1.9米)
珠海航道局	赤粉水道	鳘鱼沙	横坑东口	6	2	50	330	莲溪大桥	9	40	2	莲溪大桥	9	40					莲溪大桥(珠基2.2米) 注:莲溪大桥因被船舶 碰撞,桥梁上游150m, 下游150m范围航段实施 封航,禁止船舶通航。